

バイク保管庫

バイクガレージ >> **FXN** Type


保管庫、整備場として…
使い方自由！
自分仕様にカスタマイズ自在！



カラーバリエーション シャッターカラーは**2色**からお選びください。



高級ウレタン塗装
サビに強く、変色に強い



サビに配慮

可動部のレールと地盤に触れるスラットは、サビの発生を抑えるアルミを採用しています。

機能・特長説明のご紹介


1 選べる2タイプ、豊富なバリエーション

がっちり設置。本格的ピット!

土間タイプ **20**サイズ



前柱埋込タイプ



カンタン設置。しっかり保管!

床付タイプ **7**サイズ



柱埋込なしタイプ




「連続型」にも対応



業務用として、レンタルの保管庫にも便利な「連続型」もあります。

※土間タイプのみとなります。床付タイプはご相談ください。


2 優れた防犯性



2枚付

シャッター錠前

シャッター錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用。ピッキングに強く、愛車を安全に保管することができます。



防盜バー

防犯性をさらに高めるオプションとして、万が一シャッターが壊された時でも安心な防盜バーや保管庫とバイクを固定できるワイヤーロックバーなども用意しています。(詳細はP.136 1 2 参照)



ワイヤーロックバー

3



余裕の内高

整備もできるような十分な高さを確保しました。物置メーカーの保管庫だから収納力の高い棚も自慢です。

庫内高さ

土間タイプシリーズ

スタンダード:

1871~1884mm

ハイルーフ:

2171~2184mm

床付タイプシリーズ

ハイルーフのみ

2109~2122mm

4



仮ロック機能付


内部

もう一つの出入口として

シャッターを開けることなく、人の出入りができる便利なオプションです。

内部開錠機能付

積雪強度



【一般型】

1200N/m² (120kgf/m²)



【多雪地型】

3100N/m² (315kgf/m²)

※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

基本仕様


屋根前部の出幅	▶ 60mm	床耐荷重
屋根後部の出幅	▶ 80mm	6000N/m ²
屋根サイドの出幅	▶ 50mm	(600kgf/m ²)

バイク保管庫は様々な用途に対応します!

除雪機



耕運機




倉庫




ジェットスキー



ミニショップ



スノーモービル





バイク保管庫 [FXN] の選び方

1 タイプを選びましょう! 黄色い部分が土間タイプで、緑の部分が床付タイプです。

土間タイプ

床面を土間コンクリート仕上げにするため段差がなく、入出庫が楽です。基礎工事や土間コンクリート仕上げ費が別途かかります。



or

床付タイプ

ブロックの上に本体を建てられるので、本体以外の費用が最小限で済みます。オプションのスロープを利用しての入出庫となります。



2 サイズを選びましょう!

下段のサイズ表から希望サイズを選定します。

3 オプションを選びましょう!

棚板や防盜バーなど豊富なオプションがありますので、本体購入時にオプションまでご検討ください。本体完成後の発注は割高となります。(P.136 ~ 141 参照)

4 シャッターカラーを選びましょう!

2色標準

UG
アーバン
GMSG
スノー
グレー

注文型番はこうなります。

例 **FXN-1726HY / UG** 色番の記入をお忘れなく!

間口 奥行 高さ 床付タイプ: Y

- ③ 1 庫内でエンジンをかける場合は換気に十分ご注意ください。
③ 2 走行後のエンジンは熱を持ち、庫内温度が上昇し外気温との温度差によって結露が発生する恐れがあります。十分な換気を行ってください。



車輦サイズや収納台数で選べる

豊富なバリエーション!!

タイプ	サイズ 収納台数	小型車サイズ		中型車サイズ		大型車サイズ			
		奥行2210mm (内部奥行2087mm)		奥行2630mm (内部奥行2507mm)		奥行3050mm (内部奥行2927mm)		奥行3470mm (内部奥行3347mm)	
		スタンダード 高さ 2075mm	ハイルーフ 高さ 2375mm	スタンダード 高さ 2075mm	ハイルーフ 高さ 2375mm	スタンダード 高さ 2075mm	ハイルーフ 高さ 2375mm	スタンダード 高さ 2075mm	ハイルーフ 高さ 2375mm
土間 タイプ 20 サイズ P.105 P.108	1台 (間口1370mm)	1322S →P.105	1322H →P.105	1326S →P.105	1326H →P.105				
	1~2台 (間口1790mm)			1726S →P.105	1726H →P.105	1730S →P.106	1730H →P.106		
	2台 (間口2210mm)			2226S →P.106	2226H →P.106	2230S →P.106	2230H →P.106	2234S →P.107	2234H →P.107
	2~3台 (間口2630mm)			2626S →P.107	2626H →P.107	2630S →P.107	2630H →P.107	2634S →P.108	2634H →P.108
床付 タイプ 7 サイズ P.109 P.111	1台 (間口1370mm)		1322HY →P.109		1326HY →P.109				
	1~2台 (間口1790mm)				1726HY →P.110		1730HY →P.110		
	2台 (間口2210mm)				2226HY →P.111		2230HY →P.111		2234HY →P.111

※収納台数や車輦サイズはあくまでも目安です。車検証等で車輦サイズを確認の上選定願います。

※ 価格は全て税込み価格です。[] 内は税抜き価格です。
※ 運賃・組立費・基礎工事費・コンクリート工事費・転倒防止工事費は別途です。

土間タイプシリーズ

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



UG
アーバン
GM



SG
スノー
グレー




[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はスタンダードのUG色

FXN-1322S スタンダード

一般型
多雪地型 **¥177,450** [169,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥9,660 [9,200]

別売棚 D セット ¥3,255 [3,100]


別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥3,780 [3,600]
- 結露軽減材 ¥7,980 [7,600]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-1322H ハイルーフ

一般型
多雪地型 **¥193,200** [184,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥9,870 [9,400]

別売棚 D セット ¥3,255 [3,100]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥3,990 [3,800]
- 結露軽減材 ¥7,980 [7,600]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 壁補強セット(7本) ¥7,350 [7,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

スタンダード 開口寸法: 幅1164mm 高さ1648mm/製品重量: 約179kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1164mm 高さ1948mm/製品重量: 約205kg

床面積:
3.03㎡ (0.92坪)

土間コンクリートは別途工事




[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はハイルーフのSG色

FXN-1326S スタンダード

一般型
多雪地型 **¥189,000** [180,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥10,395 [9,900]

別売棚 D セット ¥3,255 [3,100]


別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥3,780 [3,600]
- 結露軽減材 ¥9,135 [8,700]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-1326H ハイルーフ

一般型
多雪地型 **¥207,900** [198,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥10,605 [10,100]

別売棚 D セット ¥3,255 [3,100]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥3,990 [3,800]
- 結露軽減材 ¥9,135 [8,700]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 壁補強セット(9本) ¥9,450 [9,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

スタンダード 開口寸法: 幅1164mm 高さ1648mm/製品重量: 約199kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1164mm 高さ1948mm/製品重量: 約229kg

床面積:
3.60㎡ (1.09坪)

土間コンクリートは別途工事




[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はハイルーフのUG色

FXN-1726S スタンダード

一般型
多雪地型 **¥206,850** [197,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥10,395 [9,900]

別売棚 D セット ¥6,195 [5,900]


別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,095 [3,900]
- 結露軽減材 ¥11,865 [11,300]
- シャッターケース ¥8,925 [8,500]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-1726H ハイルーフ

一般型
多雪地型 **¥226,800** [216,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 C セット ¥10,605 [10,100]

別売棚 D セット ¥6,195 [5,900]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,200 [4,000]
- 結露軽減材 ¥11,865 [11,300]
- シャッターケース ¥8,925 [8,500]
- 壁補強セット(10本) ¥10,500 [10,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

スタンダード 開口寸法: 幅1584mm 高さ1648mm/製品重量: 約229kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1584mm 高さ1948mm/製品重量: 約258kg

床面積:
4.70㎡ (1.43坪)

※小窓、後面棚はオプション
土間コンクリートは別途工事

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。※本体内部奥行寸法は基礎寸法を考慮していません。基礎により内部寸法が狭まる場合があります。

扉カラー 2色	全面 開口	ディンプル キー	シャッター レール アルミ	アルミ 水切り
組立 工具付	アンカー プレート			

[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はハイルーフのSG色

※小窓はオプション
土間コンクリートは別途工事

スタンダード 開口寸法: 幅1584mm 高さ1648mm / 製品重量: 約246kg	床面積: 5.46㎡ (1.65坪)
ハイルーフ 開口寸法: 幅1584mm 高さ1948mm / 製品重量: 約280kg	

FXN-1730S スタンダード 一般型 ¥216,300 [206,000]
多雪地型 ¥238,350 [227,000]

FXN-1730H ハイルーフ 一般型 ¥216,300 [206,000]
多雪地型 ¥238,350 [227,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合

別売オプション(その他はP.136~141)

- 別売棚Cセット ¥11,130 [10,600]
- 別売棚Dセット ¥6,195 [5,900]
- 別売オプション(その他はP.136~141)
- 雨とい ¥4,095 [3,900]
- 結露軽減材 ¥13,965 [13,300]
- シャッターケース ¥8,925 [8,500]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はハイルーフのUG色

※小窓はオプション
土間コンクリートは別途工事

スタンダード 開口寸法: 幅2004mm 高さ1648mm / 製品重量: 約255kg	床面積: 5.81㎡ (1.76坪)
ハイルーフ 開口寸法: 幅2004mm 高さ1948mm / 製品重量: 約287kg	

FXN-2226S スタンダード 一般型 ¥225,750 [215,000]
多雪地型 ¥228,900 [218,000]

FXN-2226H ハイルーフ 一般型 ¥246,750 [235,000]
多雪地型 ¥249,900 [238,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合

別売オプション(その他はP.136~141)

- 別売棚Cセット ¥10,395 [9,900]
- 別売棚Dセット ¥6,930 [6,600]
- 別売オプション(その他はP.136~141)
- 雨とい ¥4,305 [4,100]
- 結露軽減材 ¥14,595 [13,900]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

[] はハイルーフの寸法
() は本体内部奥行寸法
写真はハイルーフのUG色

※小窓、側面棚はオプション
土間コンクリートは別途工事

スタンダード 開口寸法: 幅2004mm 高さ1648mm / 製品重量: 約274kg	床面積: 6.74㎡ (2.04坪)
ハイルーフ 開口寸法: 幅2004mm 高さ1948mm / 製品重量: 約309kg	

FXN-2230S スタンダード 一般型 ¥238,350 [227,000]
多雪地型 ¥241,500 [230,000]

FXN-2230H ハイルーフ 一般型 ¥261,450 [249,000]
多雪地型 ¥264,600 [252,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合

別売オプション(その他はP.136~141)

- 別売棚Cセット ¥11,130 [10,600]
- 別売棚Dセット ¥6,930 [6,600]
- 別売オプション(その他はP.136~141)
- 雨とい ¥4,305 [4,100]
- 結露軽減材 ¥17,115 [16,300]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



UG
アーバン
GM



SG
スノー
グレー

土間タイプシリーズ




FXN-2234S スタンダード

一般型 ¥254,100 [242,000]

※多雪地型はありません。

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,225 [14,500]

別売棚Dセット ¥6,930 [6,600]

別売オプション(その他はP.136~141)


- 雨とい ¥4,305 [4,100]
- 結露軽減材 ¥19,320 [18,400]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-2234H ハイルーフ

一般型 ¥279,300 [266,000]

※多雪地型はありません。

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,540 [14,800]

別売棚Dセット ¥6,930 [6,600]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,410 [4,200]
- 結露軽減材 ¥19,320 [18,400]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 壁補強セット(15本) ¥15,750 [15,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]




FXN-2626S スタンダード

一般型 ¥245,700 [234,000]

多雪地型 ¥252,000 [240,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥10,395 [9,900]

別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)


- 雨とい ¥4,515 [4,300]
- 結露軽減材 ¥17,220 [16,400]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-2626H ハイルーフ

一般型 ¥266,700 [254,000]

多雪地型 ¥273,000 [260,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥10,605 [10,100]

別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,620 [4,400]
- 結露軽減材 ¥17,220 [16,400]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 壁補強セット(12本) ¥12,600 [12,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]




FXN-2630S スタンダード

一般型 ¥261,450 [249,000]

多雪地型 ¥267,750 [255,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥11,130 [10,600]

別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)


- 雨とい ¥4,515 [4,300]
- 結露軽減材 ¥20,160 [19,200]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-2630H ハイルーフ

一般型 ¥284,550 [271,000]

多雪地型 ¥290,850 [277,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥11,340 [10,800]


別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,620 [4,400]
- 結露軽減材 ¥20,160 [19,200]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 壁補強セット(14本) ¥14,700 [14,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。※本体内部奥行寸法は基礎寸法を考慮していません。基礎により内部寸法が狭まる場合があります。




FXN-2634S スタンダード

一般型 ¥280,350 [267,000]

※多雪地型はありません。

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,225 [14,500]

別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)


- 雨とい ¥4,515 [4,300]
- 結露軽減材 ¥25,620 [24,400]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

FXN-2634H ハイルーフ

一般型 ¥306,600 [292,000]

※多雪地型はありません。

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,540 [14,800]

別売棚Dセット ¥7,665 [7,300]

別売オプション(その他はP.136~141)

- 雨とい ¥4,620 [4,400]
- 結露軽減材 ¥25,620 [24,400]
- シャッターケース ¥11,130 [10,600]
- 壁補強セット(16本) ¥16,800 [16,000]
- 高基礎仕様 ¥8,925 [8,500]

業務用として
レンタルの
保管庫にも便利な
「連続型」
もあります。



1棟目価格 + 2棟目以降の価格を足していくことで、
何連続でも計算できます。

[] はハイルーフの寸法

●連続部は仕切壁セット付となります。

サイズ	価格タイプ	スタンダード(高さ2075mm/開口高さ1648mm)			ハイルーフ(高さ2375mm/開口高さ1948mm)		
		型番	一般型	多雪地型	型番	一般型	多雪地型
間口 1370mm 奥行 2210mm	1棟目	1322S	¥177,450 [169,000]		1322H	¥193,200 [184,000]	
	2棟目以降	1322SL	¥152,250 [145,000]		1322HL	¥163,800 [156,000]	
間口 1370mm 奥行 2630mm	1棟目	1326S	¥189,000 [180,000]		1326H	¥207,900 [198,000]	
	2棟目以降	1326SL	¥161,700 [154,000]		1326HL	¥175,350 [167,000]	
間口 1790mm 奥行 2630mm	1棟目	1726S	¥206,850 [197,000]		1726H	¥226,800 [216,000]	
	2棟目以降	1726SL	¥179,550 [171,000]		1726HL	¥195,300 [186,000]	
間口 1790mm 奥行 3050mm	1棟目	1730S	¥216,300 [206,000]		1730H	¥238,350 [227,000]	
	2棟目以降	1730SL	¥190,050 [181,000]		1730HL	¥208,950 [199,000]	
間口 2210mm 奥行 2630mm	1棟目	2226S	¥225,750 [215,000]	¥228,900 [218,000]	2226H	¥246,750 [235,000]	¥249,900 [238,000]
	2棟目以降	2226SL	¥198,450 [189,000]	¥201,600 [192,000]	2226HL	¥215,250 [205,000]	¥218,400 [208,000]
間口 2210mm 奥行 3050mm	1棟目	2230S	¥238,350 [227,000]	¥241,500 [230,000]	2230H	¥261,450 [249,000]	¥264,600 [252,000]
	2棟目以降	2230SL	¥208,950 [199,000]	¥212,100 [202,000]	2230HL	¥229,950 [219,000]	¥233,100 [222,000]
間口 2210mm 奥行 3470mm	1棟目	2234S	¥254,100 [242,000]		2234H	¥279,300 [266,000]	
	2棟目以降	2234SL	¥222,600 [212,000]		2234HL	¥245,700 [234,000]	
間口 2630mm 奥行 2630mm	1棟目	2626S	¥245,700 [234,000]	¥252,000 [240,000]	2626H	¥266,700 [254,000]	¥273,000 [260,000]
	2棟目以降	2626SL	¥218,400 [208,000]	¥224,700 [214,000]	2626HL	¥235,620 [224,400]	¥241,920 [230,400]
間口 2630mm 奥行 3050mm	1棟目	2630S	¥261,450 [249,000]	¥267,750 [255,000]	2630H	¥284,550 [271,000]	¥290,850 [277,000]
	2棟目以降	2630SL	¥228,900 [218,000]	¥235,200 [224,000]	2630HL	¥252,315 [240,300]	¥258,615 [246,300]
間口 2630mm 奥行 3470mm	1棟目	2634S	¥280,350 [267,000]		2634H	¥306,600 [292,000]	
	2棟目以降	2634SL	¥242,550 [231,000]		2634HL	¥267,750 [255,000]	

※ 1 オプションの後面棚セットを取付ける場合、2棟目以降は別売棚Dセット価格にSで+ ¥1,050、Hで+ ¥1,155となります。

※ 2 オプションの側面棚セットを取付ける場合、2棟目以降は片側側面のみ取付け可能です。

※ 価格は全て税込み価格です。[] 内は税抜き価格です。

※ 運賃・組立費・基礎工事費・コンクリート工事費・転倒防止工事費・ブロック代は別途です。

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



UG
アーバン
GM



SG
スノー
グレー

床付タイプシリーズ

床付タイプの特長は・・・

1 滑りにくい床付

バイク用床パネル(亜鉛鉄板製、 $t=1.6\text{mm}$ ・シルバー色)は、滑りにくい突起の加工を施し、耐荷重は 6000N/m^2 (約 600kgf/m^2) で頑丈です。




2 簡単施工

前柱の埋め込みが不要のため、施工・移設が簡単に行えます。(アンカープレート4枚付ですので、必ず転倒防止工事を行ってください。)



3 施工コスト大幅削減



コンクリートによる基礎工事、本体内部の土間工事が不要のため土間タイプと比較して施工コストが大幅に削減できます。



※バイク用スロープはオプション


開口寸法：幅1164mm 高さ1886mm／製品重量：約257kg

床面積：3.03㎡ (0.92坪)

FXN-1322HY ハイルーフ

一般型 多雪地型 **¥247,800** [236,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥9,870 [9,400]

別売棚 Dセット ¥3,255 [3,100]

別売オプション(その他はP.136～141)

- 雨とい ¥3,990 [3,800]
- 結露軽減材 ¥7,980 [7,600]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 壁補強セット(7本) ¥7,350 [7,000]
- バイク用スロープ (P.136 5 6 参照)
- 基礎ブロック別途(12個)

バイク
ガレージ
FXN
バイク保管庫

幅
(mm)

1370

1790

2210

2630

オプション
↓
P.136



※バイク用スロープ、後面棚はオプション


開口寸法：幅1164mm 高さ1886mm／製品重量：約290kg

床面積：3.60㎡ (1.09坪)

FXN-1326HY ハイルーフ

一般型 多雪地型 **¥275,100** [262,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥10,605 [10,100]

別売棚 Dセット ¥3,255 [3,100]


別売オプション(その他はP.136～141)

- 雨とい ¥3,990 [3,800]
- 結露軽減材 ¥9,135 [8,700]
- シャッターケース ¥7,875 [7,500]
- 壁補強セット(9本) ¥9,450 [9,000]
- バイク用スロープ (P.136 5 6 参照)
- 基礎ブロック別途(12個)

※一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

扉カラー 2色	全面 開口	ディンプル キー	シャッター レール アルミ	アルミ 水切り
組立 工具付	アンカー プレート			




※側面棚、バイク用アルミスロープはオプション
開口寸法：幅1584mm 高さ1886mm／製品重量：約337kg 床面積：4.70㎡ (1.43坪)

FXN-1726HY ハイルーフ

一般型 多雪地型 **¥309,750** [295,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥10,605 [10,100]
- 別売棚Dセット ¥ 6,195 [5,900]
- 別売オプション(その他はP.136~141)
- 雨とい ¥4,200 [4,000]
- 結露軽減材 ¥11,865 [11,300]
- シャッターケース ¥8,925 [8,500]
- 壁補強セット(10本) ¥10,500 [10,000]
- バイク用スロープ (P.136 5 6 参照)
- 基礎ブロック別途(12個)




※小窓、バイク用スロープはオプション
開口寸法：幅1584mm 高さ1886mm／製品重量：約371kg 床面積：5.46㎡ (1.65坪)

FXN-1730HY ハイルーフ

一般型 多雪地型 **¥333,900** [318,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥11,340 [10,800]
- 別売棚Dセット ¥ 6,195 [5,900]
- 別売オプション(その他はP.136~141)
- 雨とい ¥4,200 [4,000]
- 結露軽減材 ¥13,965 [13,300]
- シャッターケース ¥8,925 [8,500]
- 壁補強セット(12本) ¥12,600 [12,000]
- バイク用スロープ (P.136 5 6 参照)
- 基礎ブロック別途(15個)


段差にはオプションのスロープをご利用ください。

床付タイプは地面から本体までの段差が約150mmあります。そんなときはイナバオリジナルのスロープをご利用ください。2タイプから選べます。(詳しくはP.136のオプションページをご覧ください。)

庫内収納型アルミ製バイク用スロープ
(アジャスター調整機能付／制限重量:300kg)



設置イメージ




価格¥18,900 [18,000]

屋外設置型スチール製バイク用スロープ
(連結可能)



設置イメージ(2連結)



価格¥15,540 [14,800]

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



UG
アーバン
GM



SG
スノー
グレー

床付タイプシリーズ




FXN-2226HY ハイルーフ

一般型 ¥350,700 [334,000]

多雪地型 ¥353,850 [337,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合




別売棚 Cセット ¥10,605 [10,100]

別売棚 Dセット ¥ 6,930 [6,600]

別売オプション(その他はP.136～141)

- 雨とい ¥4,410 [4,200]
- 結露軽減材 ¥14,595 [13,900]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 壁補強セット(11本) ¥11,550 [11,000]
- バイク用スロープ (P.136 **5** **6** 参照)
- 基礎ブロック別途(16個)




FXN-2230HY ハイルーフ

一般型 ¥378,000 [360,000]

多雪地型 ¥381,150 [363,000]

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥11,340 [10,800]

別売棚 Dセット ¥ 6,930 [6,600]

別売オプション(その他はP.136～141)

- 雨とい ¥4,410 [4,200]
- 結露軽減材 ¥17,115 [16,300]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 壁補強セット(13本) ¥13,650 [13,000]
- バイク用スロープ (P.136 **5** **6** 参照)
- 基礎ブロック別途(20個)




FXN-2234HY ハイルーフ

一般型 ¥408,450 [389,000]

※多雪地型はありません。

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥15,540 [14,800]

別売棚 Dセット ¥ 6,930 [6,600]

別売オプション(その他はP.136～141)

- 雨とい ¥4,410 [4,200]
- 結露軽減材 ¥19,320 [18,400]
- シャッターケース ¥10,080 [9,600]
- 壁補強セット(15本) ¥15,750 [15,000]
- バイク用スロープ (P.136 **5** **6** 参照)
- 基礎ブロック別途(20個)

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

バイク
ガレージ
FXN
バイク保管庫

幅
(mm)

1370

1790

2210

2630

オプション
↓
P.136

バイク保管庫

FXN型

GARADIA

GR型

BROADIA

BR型

シャコパルテ

KR型

オプション品の記号説明

記号	該当機種	壁パネル高さ寸法
S	スタンダード:Sタイプ	1800mm
H	ハイルーフ:Hタイプ	2100mm
J	ジャンボ:Jタイプ	2400mm

1 防盜バー

FXN



万が一シャッターが壊されても、頑丈なバーが愛車を守ります。入庫庫の時は縮めて、柱に引っ掛けられます。(錠付・板厚1.6mm)

① 内部奥行寸法が-60mmとなります。
② 間口1370~2210mmまで対応可能。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥11,025 [10,500]	H9-3958

2 ワイヤーロックバー

FXN



庫内後面に車輛と本体を連結するバーでより効果的な防犯対策としてご利用ください。

① 本体組立後の取付けはできません。
② バーと後面壁との隙間は85mmです。
③ 内部奥行寸法が-45mmとなります。
④ 他のオプションが取付けできない場合があります。ご相談ください。

種類	価格
間口 1370mm用	¥3,255 [3,100]
間口 1790mm用	¥3,465 [3,300]
間口 2210mm用	¥3,675 [3,500]
間口 2630mm用	¥4,725 [4,500]

3 リモコンシャッター

FXN



夜間・早朝の入庫に、開閉音が静かなリモコンシャッターで、バイクから降りずに開閉できる便利なオプションです。(送信機2個付)


本体同時注文
¥203,700 [194,000]
納入後追加注文
¥222,600 [212,000] ※参照

※本体価格に追加される金額で、取付工事費込みとなっています。現在使用のシャッターにモーターを取付ける仕様となりますので、必ず機種名をご確認ください。

① 停電時は庫内で「手動切換」をする必要がありますので、必ずオプションの「壁面扉」を取付けてください。
② 本体までの電気配線工事は別途です。

4 ガラス窓・アミ戸

FXN GR BR KR



種類	外寸法		ガラス寸法 幅×高さ
	A	B	
GN-2	840	640	345×496
GN-3	1260	890	555×746
GN-4	1680	890	765×746

※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。

(組立工事費別)

記号	該当機種	本体同時注文		納入後追加注文 (ガラス付き)
		ガラス付き	ガラス無し	
GN-2S	壁パネル 2枚分	¥25,305 [24,100]	¥23,625 [22,500]	¥32,025 [30,500]
GN-2H				¥34,125 [32,500]
GN-3S	壁パネル 3枚分	¥30,765 [29,300]	¥28,035 [26,700]	¥40,845 [38,900]
GN-3H				¥43,995 [41,900]
GN-3J		¥33,495 [31,900]	¥30,765 [29,300]	¥49,245 [46,900]
GN-4S	壁パネル 4枚分	¥39,900 [38,000]	¥36,015 [34,300]	¥53,340 [50,800]
GN-4H				¥57,540 [54,800]
GN-4J		¥43,155 [41,100]	¥39,270 [37,400]	¥64,155 [61,100]

① ガラス窓の前には棚板の取付けはできません。

② ガラスなしセットも用意しております。ガラスなしセットの付属グレッチャンは板厚3mm用です。3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。


③ 現地手配する場合のガラスは有効板厚3~6.8mmです。

④ 柱前寄りには取付けできません。またJ(ジャンボ)タイプのコーナー部分にも取付けできません。

アミ戸の種類	該当ガラス窓	価格	梱包番号
AW-2P	GN-2用	¥4,725 [4,500]	F9-9926
AW-3P	GN-3用	¥5,775 [5,500]	F9-9927
AW-4P	GN-4用	¥6,195 [5,900]	F9-9928

5 バイク用スロープ

FXN



床付タイプでの入庫庫時にご利用ください。何個でも連結可能です。


カラー:ミストグレー

⑤乗車をしながらの入庫は危険ですのでお止めください。

価格	梱包番号
¥15,540 [14,800]	H9-9910

6 バイク用アルミスロープ(制限重量:300kg)

FXN



軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常設できない場所での利用に大変便利です。アジャスター付なのでレベル調整も簡単に行えます。

⑥調節範囲:150~200mm

価格	梱包番号
¥18,900 [18,000]	H9-9920

⑤乗車をしながらの入庫は危険ですのでお止めください。



オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
 割高になりますので本体購入時にご検討ください。

7 リモコンシャッター(明かり窓付)

GR KR



手もとのリモコン操作で、離れたところからでもシャッターの開閉は自由自在。雨の日などには、濡れることなく車庫入れができ、大きな威力を発揮するオプションパーツです。

リモコンシャッターの種類	本体同時注文	納入後追加注文
標準仕様 明かり窓付 ※明かり窓付スラットは3段です。	¥203,700 [194,000]	¥222,600 [212,000] (取付工事費込み) ⑤ 2参照
明かり窓無し ※受注生産(若干要納期)となります		

●送信機数：2個付

- ③1 各機種(シャッター1カ所当り)の標準価格に追加される価格です。
 ③2 本体設置後の追加注文の場合は、必ず機種名をご確認ください。なお、価格にはシャッター
 スラットの金額は含まれておりません。
 ③3 停電の時、手動で使用するためには、内部側で「手動切換」をする必要がありますので、オ
 プションの「壁面扉」を必ず取付けてください。
 ③4 ガレージ本体までの電気配線工事は別途です。
 ③5 離島地域への取付工事費は別途ご相談ください。
 ③6 シャッターカラーはGRが4色選択でKRはアーバンGM色のみとなります。

追加送信機(1個)	本体同時注文	¥13,125 [12,500]
	納入後追加注文	別途となります。

○リモコンシャッター《施工》に関する注意事項

電気工事店に依頼していただくガレージまでの一次側電源は、外部から見て左側手前の壁パネル上部にコンセント「100V・2口用」を取付けてください。


※一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外できません。

●リモコンシャッターの仕様について


障害物感知装置	負荷感知装置は、開閉機に内蔵されており、障害物を感知すると瞬時停止後、わずかに反転上昇し停止する方式です。 感知荷重：約 200N (20kgf) 以下
開閉方式	通常時：リモコンによる電動操作 停電時：クラッチ解放による手動操作
リミット調整	全開、全閉位置の停止位置(リミット)調整が必要です。
電動機	電源：AC100V 定格出力：40W 全負荷電流：1.85A～1.9A
注意事項	1. 寒冷地などでは、氷結の影響や凍結により、開閉中に停止したり、開閉できない場合があります。 2. 強風の影響で、開閉中に停止したり、開閉できない場合があります。 3. テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域でリモコン装置を使用した場合、到達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。

8 高基礎仕様(傾斜地用)

FXN GR BR KR



傾斜地での設置のほか、車高の高い自動車の収容など、ガレージの設置場所の利用範囲をワイドに広げます。
 「高基礎仕様」とご指定ください。
 ○価格については各機種欄参照



- ③1 施工後の仕様変更はできません。
 ③2 水切りの都合上、基礎(A寸法部)は50mm以上立ち上げてください。

	A寸法(mm)	
	FXN・GR・KR	BR
標準品	50～200	100～300
高基礎仕様	200～500	300～500

9 壁面扉

FXN GR BR KR



内部から開錠・施錠が可能な錠前で、リモコンシャッターと併せてご利用ください。



※開き方は左右どちらかに設定できます。

扉カラーはPG色とMG色の2色選択となります。ご注文の際は色番をご指定ください。



(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法(mm)		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SRN-3S	壁パネル 3枚分	674	1725	¥18,900 [18,000]	¥28,980 [27,600]
SRN-3H			2025		¥32,130 [30,600]
SRN-3J					¥37,485 [35,700]
SRN-4S	壁パネル 4枚分	950	1725	¥19,530 [18,600]	¥32,970 [31,400]
SRN-4H			2025		¥37,170 [35,400]
SRN-4J					¥23,940 [22,800]
SRN-5S	壁パネル 5枚分	1266	1725	¥23,310 [22,200]	¥40,110 [38,200]
SRN-5H			2025		¥45,360 [43,200]
SRN-5J					¥26,565 [25,300]

③ 柱前寄りには取付けできません。

OPTION

FXN / GR / BR / KR

バイク保管庫 FXN型

GARADIA ガレーディア GR型

BROADIA ブロードディア BR型

シャコパルテ KR型

10 棚下引き出し

FXN



工具等の小物の収納に適しています。

梱包番号H9-5099
¥4,200 [4,000]

㊸ ワイド棚への取付けはできません。

11 採光壁

FXN GR BR KR




ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。
窓部：ポリカーボネート製
無色・マット調

採光壁の種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KS-S	¥3,885 [3,700]	¥7,245 [6,900]	H9-0151
KS-H		¥8,295 [7,900]	H9-1151
KS-J		¥9,135 [8,700]	H9-2151

12 大型採光壁

FXN GR BR KR



ポリカーボネート製（グレースモーク色）のはめ殺し採光壁です。庫内への採光はもちろん、出庫時に横切る車両や通行人を判別できる機能も兼ねています。

㊸ 写真はJタイプ用です。S・Hタイプ用には壁上部75×300（2ヶ所）がありません。

窓部：ポリカーボネート製
グレースモーク色

（組立工事費別）

大型採光壁の種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KOS-S	¥ 8,820 [8,400]	¥12,180 [11,600]	H9-0159
KOS-H	¥ 8,820 [8,400]	¥13,230 [12,600]	H9-1159
KOS-J	¥11,550 [11,000]	¥16,800 [16,000]	H9-2159

13 ガラリフード付壁パネル

FXN GR BR KR



ガレージの換気は安全のために必要です。上下部に換気口を取付けたガラリ付壁パネルをご利用ください。

（組立工事費別）


種類	本体同時注文	納入後追加注文
KKN-S	¥8,610 [8,200]	¥11,970 [11,400]
KKN-H		¥13,020 [12,400]
KKN-J		¥13,860 [13,200]

ガラリ用ネット（ステンレス製）

価格	¥1,995 [1,900]
網穴サイズ	□ 5.5mm
H9-0156	

14 小窓パネル

FXN GR BR KR



換気良好な小窓の取付けが可能です。


㊸は70mm・110mm・150mmの3段階で調節できます。

（組立工事費別）

小窓パネルの種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KN-S	¥3,255 [3,100]	¥6,615 [6,300]	H9-0152
KN-H		¥7,665 [7,300]	H9-1152
KN-J		¥8,505 [8,100]	H9-3152

15 20cm換気扇パネル

FXN GR BR KR



市販品の㊸換気扇（20cm用）が取付けられる穴あきパネルで、㊸樹脂製枠付です。

下記の部品は市販品をご利用ください。

㊸一般用20cm換気扇

㊸ウェザーカパー


㊸後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

（組立工事費別）

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KNX-S	¥4,410 [4,200]	¥7,770 [7,400]
KNX-H		¥8,820 [8,400]
KNX-J		¥9,660 [9,200]

16 壁補強セット（ハイルーフタイプ専用）

FXN GR BR KR



強風地や多雪地域で壁面に雪の圧力がかかる恐れがある場合に壁の強度を増す補強材です。

㊸1 強風地域では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。

㊸2 オプション取付け場所によっては所要数が変わりますのでご相談ください。

○価格については各機種欄参照

オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は420mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
 割高になりますので本体購入時にご確認ください。

17 雨とい

FXN GR

FXN



雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。
 (組立工事費別)

- ③ エルボの出口は、外径φ53です。
 壁面扉枠脇に雨といを取付ける場合はP.98 ④参照

○価格については各機種欄参照

GR



間口	高さ	①独立型用	②2連続型用
2230mm	S	¥11,865 [11,300]	¥17,955 [17,100]
	H	¥12,075 [11,500]	¥18,165 [17,300]
2650mm	S	¥12,285 [11,700]	¥18,585 [17,700]
	H	¥12,495 [11,900]	¥18,795 [17,900]
	J	¥12,705 [12,100]	¥19,005 [18,100]
3070mm	S	¥12,705 [12,100]	¥19,215 [18,300]
	H	¥12,915 [12,300]	¥19,425 [18,500]
	J	¥13,125 [12,500]	¥19,635 [18,700]
3490mm	S	¥13,125 [12,500]	¥19,845 [18,900]
	H	¥13,335 [12,700]	¥20,055 [19,100]
	J	¥13,545 [12,900]	¥20,265 [19,300]

〈多連続の計算方法〉

3 連続の場合 4 連続の場合 5 連続の場合 6 連続の場合 7 連続の場合
 (A) + (B) (B) × 2 梱包 (A) + (B) × 2 梱包 (B) × 3 梱包 (A) + (B) × 3 梱包

雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型60採用。
 (組立工事費別)

- ③1 エルボの出口は、外径φ58です。
 ③2 たてとい側の柱後には壁面扉は取付けできません。

たてとい延長パーツ〈T30用〉
 たてといを50cm延長できます。
 高基礎仕様等にご使用ください。

価格	梱包番号
¥945 [900]	F8-1815

18 耐力壁



地域や連棟数に応じて取付けが必要となる耐力壁です。耐力壁下の布基礎は不要ですが、柱の埋め込みは必要となります。必要数に応じて取付けてください。
 (組立工事費別)

〈多雪地型・豪雪地型の価格〉(1ヶ所当り)

価格は豪雪柱との差し替え価格です。一般型の場合は¥9,000 アップとなります。

奥行	高さSタイプ	高さHタイプ	高さJタイプ
4895mm	¥18,795 [17,900]	¥22,890 [21,800]	¥26,040 [24,800]
5315mm	¥23,730 [22,600]	¥29,190 [27,800]	¥33,390 [31,800]
5735mm	¥23,730 [22,600]	¥29,190 [27,800]	¥33,390 [31,800]
6155mm	¥28,665 [27,300]	¥35,490 [33,800]	¥40,740 [38,800]

- ③1 耐力壁には棚板・ガラス窓・壁面扉等のオプションの取付けはできません。
 ③2 本体組立後の取付けは、トラブルの原因となりますので、本体と同時に取付けてください。
 ※必要数についてはP.114 ④をご参照ください。

19 間仕切壁

GR



- ※豪雪地型・多雪地型で間仕切壁を取付ける場合、豪雪柱(多雪柱)は不要となります。
 ※間仕切り部分には、布基礎が必要となります。
 (組立工事費別)

写真の壁面扉、ガラス窓はオプションです。

- ③1 間仕切り部分には壁面扉、ガラス窓の取付けが可能です。S用、H用をご指定ください。
 (③3参照)
 ③2 本体組立後の取付けは、トラブルの原因になりますので、本体と同時に取付けてください。

③3	Sタイプ用	Hタイプ用	Jタイプ用
間仕切壁	SS 壁を使用 (1500mm)	S 壁を使用 (1800mm)	H 壁を使用 (2100mm)
ガラス窓・壁面扉などのオプション取付	不可	Sタイプ用 オプション使用	Hタイプ用 オプション使用

○価格については各機種欄参照

20 シャッター補強金具

FXN GR KR



台風等強風時のシャッター外れ防止用としてご利用ください。

- ③1 シャッター補強金具付の時は壁面扉をおすすめします。
 ③2 強風地では転倒防止工事にも十分ご配慮ください。
 ③3 FXNのSタイプには取付けできません。
 ③4 ブローディアBR型はありません。
 ③5 間口2210mm以下の設定はありません。

(組立工事費別)

間口	価格
2230mm	¥7,245 [6,900]
2630mm	
2650mm	
3050mm	
3070mm	
3490mm	

21 シャッターケース

FXN GR KR

シャッターの巻き上げによる雨水の浸入防止用にご利用ください。



(組立工事費別)

間口	価格	梱包番号
1370mm	¥ 7,875 [7,500]	H9-3982
1790mm	¥ 8,925 [8,500]	H9-3983
2210mm	¥10,080 [9,600]	H9-3984
2630mm	¥11,130 [10,600]	H9-3985
2650mm		
3070mm	¥12,285 [11,700]	H9-3986

(組立工事費別)

間口	価格	梱包番号
2230mm	¥10,080 [9,600]	H9-5085
2650mm	¥11,130 [10,600]	H9-6085
3070mm	¥12,285 [11,700]	H9-7085
3490mm	¥13,545 [12,900]	H9-8085